


FONTE DE ÁGUA VIVA

ANEXO II. PROPOSTA DE PREÇO.

115,470



Pregão Presencial nº 097/2022.


Processo nº: 2022033521.

Secretaria Municipal de Educação. Município de Catalão.


Apresentamos e submetemos à apreciação deste órgão licitante a nossa proposta de preços relativa ao processo em epigrafe, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de serviços de assistência técnica em aparelhos de purificação de água, máquinas de lavar roupas, manutenção em fogão e fornecimento de peças em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Catalão para o período de 12(doze) meses.

Nome da Empresa Participante: UBIRAMAR RODRIGUES SOARES			
Local e Data: Catalão, 10 de novembro de 2022.			
Razão Social: UBIRAMAR RODRIGUES SOARES			
CNPJ nº 12.149.411/0001-22			
Referências Bancárias para pagamento: Conta nº 43862-6 Agência: 8094-2 Banco: Brasil			
Endereço Completo: Rua Ana Rosa de Jesus, 1841, Ipanema, Catalão, Goiás			
Telefone: 64 98135-8423			
Dados do Representante Legal	Nome: Ubiramar Rodrigues Soares		
	Endereço: Rua Ana Rosa de Jesus, 1841, Ipanema, Catalão-GO		
	Profissão:	RG nº	CPF nº
	Empresário	1898181 SSP/GO	335.799.891-20
E-mail: ubiramarrodrigues@hotmail.com		Tel: 64 98135-8423	

FONTE DE ÁGUA VIVA



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22	PURIFICADOR/ BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO. ALTURA MÁXIMA: 410 MM; LARGURA MÁXIMA: 315 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 370 MM; FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA: 1,2 L/H. SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE. COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO, COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL, FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA. BICA TELESCÓPICA OU AJUSTÁVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMANHOS. CÂMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO. CORPO EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV. VAZÃO APROX.: 40 A 60 LITROS DE ÁGUA/HORA. PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 3 A 40 M.C.A (0,3 KGF/CM ² À 4 KGF/CM ²). TEMPERATURA DE TRABALHO: 03 À 40º C. COMPONENTES PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO: - CANOPLA; CONEXÕES CROMADAS; BUCHAS DE FIXAÇÃO S8; PARAFUSOS; REDUTOR DE VAZÃO; ADAPTADORES PARA REGISTRO: FLEXÍVEL E MANGUEIRA. PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE	Und.	15	IBBL	R\$ 1.630,00	R\$ 24.450,00




FONTE DE ÁGUA VIVA

	POSSUIR SELOS INMETRO, COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA "APROVADO". GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM					
29	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL: ESTRUTURA EM AÇO 304 PÉS REGULÁVEIS, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304, RESERVATÓRIO EM PROLIPROPILENO, ISOPALMETOEM EPS, GÁS ECOLÓGICO R134A/ TERMOSTATO COM AJUSTE DE TEMPERATURA, CONTER O FILTRO MULTIUSO.	Und.	20	CANOVAS	R\$ 2.939,00	R\$ 58.780,00
30	BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO PRESSÃO, ACESSÍVEL PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM SISTEMA DE FILTRAGEM QUE INCLUA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS (PIII) E REDUÇÃO DE CLORO (CI). REFEITÓRIO, PÁTIO COBERTO, CIRCULAÇÃO. ALTURA MÁXIMA: 625 MM; LARGURA MÁXIMA: 465 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 490 MM; FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA: 6 L/H. PIA EM AÇO INOX POLIDO. GABINETE EM AÇO INOX OU CHAPA ELETROZINCADA. TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO DE FÁCIL E SUAVE ACIONAMENTO. ACIONAMENTO ELÉTRICO MEDIANTE BOTÕES INDEPENDENTES PARA ÁGUA GELADA E NATURAL. IDENTIFICAÇÃO DOS BOTÕES, COM INDICAÇÃO EM TEXTO E PARA LEITURA TÁTIL (BRAILLE). DUAS TORNEIRAS EM HASTE PARA COPO, COM JATO REGULÁVEL. OBS.: VISANDO MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE PARA AS CRIANÇAS, O BEBEDOURO NÃO TERÁ TORNEIRA TIPO JATO PARA BOCA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304. SERPENTINA	Und.	20	IBBL	R\$ 1.612,00	R\$ 32.240,00

FONTE DE ÁGUA VIVA



<p>EXTERNA COM ISOLAMENTO TÉRMICO. PREVISÕES PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DRENO. MANGUEIRAS ATÓXICAS. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA. GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A. DRENO PARA LIMPEZADA CUBA. RALO SIFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO. NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, ARESTAS OU QUAISQUER OUTRAS SALIÊNCIAS CORTANTES OU PERFURANTES DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTES. A CUBA, AS TORNEIRAS E O(S) FILTRO(S) DEVEM FAZER PARTE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO, NÃO PODENDO CONSIDERÁ-LAS COMO ITENS ADICIONAIS. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM</p>					
--	--	--	--	--	---

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 115.470,00 (Cento e Quinze Mil, Quatrocentos e Setenta Reais)

Declaramos que,

- O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.




[Data]

FONTE DE ÁGUA VIVA



- b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas, inclusive as de escritório, expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mão-de-obra, prestação de garantia de fábrica e assistência técnica, materiais, máquinas e equipamentos necessários, tributos, encargos de leis sociais, e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste edital, relativas ao objeto desta licitação, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.
- d) Prazo de entrega será de acordo com o estipulado no Termo de Referência. Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.


Catalão, 10 de novembro de 2022.



Ubiramar Rodrigues Soares
CNPJ: 12.149.411/0001-22
Fonte de Água Viva Purificadores de Água


UBIRAMAR RODRIGUES SOARES

CNPJ: 12.149.411/0001-22



Especificações

Marca:	IBBL
Modelo:	FR600 Speciale
Cor:	Prata
Temperatura da Água:	Natural e Gelada
Tipo:	Residencial/Comercial
Ideal para até:	15 pessoas
Capacidade Interna Água do Aparelho:	2,18
Capacidade Água Gelada:	1.24 L por hora
Classificação Consumo:	C
Instalação:	Mesa e Parede (suporte adicional)
Tipo de Refrigeração:	Compressor
Bica Articulada:	Não
Bandeja Removível:	Sim
Led Inteligente Troca de Refil:	Não
Acompanha Refil:	C+3
Classificação do Refil:	Classe C
Refil Bacteriostático:	Sim
Refil Bacteriológico:	Não
Redução de Cloro Livre:	Sim
Vida Útil do Refil:	3.000L ou 6 meses
Garantia:	1 Ano
Código do produto 110v:	52071001
Código do produto 220v:	52072001




Altura: 41 cm **Largura:** 31,2 cm **Profundidade:** 35,7 cm **Peso:** 10,6 Kg

Dados Técnicos

Vazão Máxima:	60 litros por hora
Consumo (Kwh/mês):	11
Amperagem:	1,1/0,6
Potência:	90
Frequência (Hz):	60hz
Dimensões sem Embalagem:	410X312X357
Dimensões com Embalagem:	426,2×325,6×350,6
Peso Bruto:	11,33
Peso Líquido:	10,60
Temperatura de Resfriamento:	10°C / 50°F
Pressão de Trabalho:	5 a 50mca
Termostato:	Externo Regulável


Folder do Produto

Manual de Instrução



LINHA RESIST

A CAPACIDADE QUE VOCÊ PRECISA
COM A ECONOMIA QUE VOCÊ DESEJA



Conheça a linha
**RESIST COM
PEDAL**



POR QUE ESCOLHER A LINHA RESIST?

- Compartimento de Filtro Embutido: Fácil acesso e troca de filtros
- Instalação rápida e simplificada para não precisar de mão de obra especializada
- Atende até 400 pessoas por hora
- Produto em estoque e envio imediato
- Tecnologia sem contato manual




c&n
bebedouros

COM PEDAL

A linha RESIST da Cãnovas foi pensada para atender a sua necessidade com excelente custo-benefício. E agora, nesse novo normal, criamos a linha

SEM CONTATO MANUAL



Simple e eficaz

Seu colaborador ou cliente tem um fácil acesso ao bebedouro para beber água

Pedal em aço 304 (inox cirúrgico)

Desenvolvido próprio para contato ao chão, não enferruja

Água trincando e potável

Maior eficiência na filtragem e maior capacidade de resfriamento do mercado

Fácil higienização

Não necessita de mão de obra especializada para realizar a limpeza

Assistência técnica

Temos mais de 100 assistências credenciadas em todo o Brasil

Entrega rápida

Trabalhamos com as melhores transportadoras, atendendo nossos clientes com a entrega mais rápida do mercado

Serviço ao cliente

Setor de SAC com tempo de resposta de até 40 minutos para o primeiro contato ou solicitação do cliente

Ideal para:

Empresas



Escolas



Academias



Oficinas



Igrejas



Mercados



Indústrias



Aeroportos



Hospitais



Shoppings




DIFERENCIAIS

LINHA RESIST




Fabricação em aço inox





Torneira de plástico de alta resistência e maior vasão

Cuba de plástico de alto impacto



Compartimento de fácil substituição para o filtro

Pedal para acionamento das torneiras sem contato manual, produzido com aço anticorrosivo.



SUPER


PRONTA ENTREGA

Segurança Saúde

Registro nº
003 171/2019


12
meses
GARANTIA

Índice NPS



Índice a partir de 124 avaliações

Como os clientes avaliaram nossa Loja Virtual



Empresas que confiam na Cãnovas

Exatamente por isso que em alguns dias e até mesmo mais, os produtos da Cãnovas são esperados. Nosso produto é feito de plástico e metal, com um excelente acabamento. Já para o filtro de água, temos a opção de filtro de água com contato manual e automático. Essa variedade de produtos nos permite atender a todas as necessidades das empresas que confiam na Cãnovas.



Os filtros são feitos com o melhor material e a melhor tecnologia. Sempre que solicitamos os mesmos são em regime de entrega. Já os produtos em torno de 500 colaboradores e atendemos 100 lojas de todas as regiões do Atacado também com este produto.



Avaliações do Google



Alessandro B.

Empresa fantástica. Bebedouros de ótima qualidade.



Giulio A.

Produtos de qualidade e excelente profissionalismo na produção.



Rosemari F.

Bom atendimento e produtos de qualidade.

DESCRIÇÕES E DIMENSÕES

LINHA RESIST

PRODUTO	DIFERENCIAIS	DIMENSÕES		PESO LÍQUIDO
			MEDIDAS	
50L RESIST	<ul style="list-style-type: none"> * Capacidade de 50 litros no reservatório. * Atende até 60 pessoas por hora. * Cuba e Torneira de plástico de alto impacto. * Compartimento dos filtros embutido, único no mercado. * Disponibilidade de uma torneira em temperatura natural. * Testados e aprovados pelo INMETRO. * Garantia de 12 meses. 	ALTURA	1375 mm	30KG
50L RESIST SEM CONTATO MANUAL		LARGURA	378 mm	
		PROFUNDIDADE	570 mm	32KG
100L RESIST	<ul style="list-style-type: none"> * Capacidade de 100 litros no reservatório. * Atende até 150 pessoas por hora. * Pedal fabricado em aço inoxidável. * Compartimento dos filtros embutido, único no mercado. * Disponibilidade de uma torneira em temperatura natural. * Testados e aprovados pelo INMETRO. * Garantia de 12 meses. 	ALTURA	1484 mm	38KG
100L RESIST SEM CONTATO MANUAL		LARGURA	703 mm	
		PROFUNDIDADE	644 mm	40KG
200L RESIST	<ul style="list-style-type: none"> * Capacidade de 200 litros no reservatório. * Atende até 400 pessoas por hora. * Cuba e Torneira de plástico de alto impacto. * Compartimento dos filtros embutido, único no mercado. * Disponibilidade de uma torneira em temperatura natural. * Testados e aprovados pelo INMETRO. * Garantia de 12 meses. 	ALTURA	1695 mm	48KG
200L RESIST SEM CONTATO MANUAL		LARGURA	1042 mm	
		PROFUNDIDADE	644 mm	50KG

DADOS ELÉTRICOS			
MEDIDAS	MEDIDAS	MEDIDAS	MEDIDAS
127 v	3,45 A	305,0 W	2,150 KW/H
220 v	1,77 A	308,0 W	2,140 KW/H

FILTROS	FUNÇÃO	VIDA ÚTIL
PPF-5	Retirar partículas sólidas maiores, como areia e pedra.	6 meses
T33	Filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis.	6 meses

O excesso de impurezas na sua rede hidráulica pode reduzir a vida útil dos filtros.

SIGA JÁ:




canovasbr

www.canovas.com.br | 17 3213.9511

Estrada Vicinal João Parise, 1851 - Morada Campestre - São José do Rio Preto/SP

Purificador Pressão PURIPRESS 40 Cor Inox



✓

HL

PD

Purificador Pressão PURIPRESS 40 Cor Inox

Descrição

Purificador de Água IBBL Innovare com refil bacteriostático. Traz filtro com 3 estágios de filtragem e função bacteriostática, troca de refil inteligente com LED que avisa o momento certo da substituição. Mesmo com tamanho compacto, possui bica articulável, três opções de temperatura - natural, gelada e misturada - e economia de energia para os menores espaços, atendendo pequenas famílias e microempresas. É saúde e praticidade em cores que combinam com qualquer decoração.

Acionamento Touch ultrassensível

Supercompacto

Economiza até 4x mais energia*

Ecocompressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente

Água filtrada sem energia

Refil Girou, Trocou: troque sem fechar o registro

Refil IBBL C+3 Bacteriostático: controla a proliferação de bactérias

Elimina odores

Elimina sabores

Retém micropartículas presentes na água

Easy Clean (desmontável para higienização)

Serpentina externa (fácil higienização)

Nanotecnologia: inibe a proliferação de micro-organismos

Fluxo contínuo

Grande vazão: copo cheio em poucos segundos*

*Verifique a pressão da sua tubulação

Altura livre da bica: a partir de 28,5 cm

Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar

Fixação na parede

Pés antiderrapantes

Informações Técnicas:

Voltagem: 110/127v ou 220v

Tamanho sem embalagem (A x L x P) mm: 357 x 270 x 322

Tamanho com embalagem (A x L x P) mm: 372 x 284 x 340

Peso Líquido (kg): 10,7

Peso Bruto (kg): 11,25

PREGÃO PRESENCIAL – SRP – 097/2022.

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - SRP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO.

ENVELOPE Nº 1 "PROPOSTA DE PREÇOS"

NOME DA PROPONENTE: UBIRAMAR RODRIGUES SOARES

CNPJ: 12.149.411/0001-22

ENDEREÇO: RUA ANA ROSA DE JESUS, 1841, LOTEAMENTO IPANEMA, CATALÃO-GO.

111

+

Handwritten cursive text at the top of the page, possibly a signature or name.

Handwritten cursive text on the left side, appearing to be a vertical signature or name.

Handwritten cursive text on the left side, appearing to be a vertical signature or name.

Handwritten cursive text at the bottom of the page, possibly a signature or name.