


Fwd: SPAM: Esclarecimentos - Pregão eletrônico N° 90056/2026 | 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

 **De** Michele Aires <saudecomprascatalao@gmail.com>
Para <sec.provisao@catalao.go.gov.br>
Data 2026-06-22 14:29

 Resposta_Tecnica_Esclarecimentos_PE_90056_2026.pdf (~3 KB)

----- Forwarded message -----

De: Israel Souza <israel7souza@gmail.com>
Date: seg., 22 de jun. de 2026 às 14:22
Subject: Fwd: SPAM: Esclarecimentos - Pregão eletrônico N° 90056/2026 | 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO
To: Michele Aires <saudecomprascatalao@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: Michele Aires <saudecomprascatalao@gmail.com>
Date: seg., 22 de jun. de 2026 às 10:17
Subject: Fwd: SPAM: Esclarecimentos - Pregão eletrônico N° 90056/2026 | 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO
To: Israel Souza (PARTICULAR) <israel7souza@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: <sec.provisao@catalao.go.gov.br>
Date: seg., 22 de jun. de 2026 às 09:08
Subject: Fwd: SPAM: Esclarecimentos - Pregão eletrônico N° 90056/2026 | 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO
To: <saudecomprascatalao@gmail.com>

Bom dia,
segue para resposta técnica.
At,te:
Synara
Pregoeira

----- Mensagem original -----

Assunto: SPAM: Esclarecimentos - Pregão eletrônico N° 90056/2026 | 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO
Data: 2026-06-19 00:52
De: EM Licitações e Consultoria <emlicitacoeseconsultoria@gmail.com>
Para: sec.provisao@catalao.go.gov.br

Item – Computador Servidor

Prezados,

Com o objetivo de formular proposta em estrita conformidade com as especificações do edital e evitar interpretações divergentes durante a fase de julgamento, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

1. Quantidade de processadores

O Termo de Referência descreve o equipamento como "computador servidor com 2 (dois) processadores".

Solicita-se esclarecer se o equipamento deverá ser fornecido com dois processadores físicos efetivamente instalados, ou se será aceita solução que possua dois sockets para processadores, equipada inicialmente com apenas um processador.

2. Capacidade da memória RAM

O edital estabelece memória RAM de 32 ou 64 GB DDR4, porém, na sequência, especifica a configuração de 4 módulos de 16 GB, o que corresponde exclusivamente a 64 GB.

Solicita-se esclarecer qual é a capacidade efetivamente exigida pela Administração, considerando a divergência existente na especificação.

3. Unidade óptica

O edital exige "unidade combinada de gravação de disco ótico CD/DVD ROM conexão SATA".

Considerando que diversos fabricantes de servidores deixaram de incorporar unidades ópticas internas em seus equipamentos, solicita-se esclarecer se será aceita unidade óptica externa conectada via USB, desde que atenda plenamente às funcionalidades exigidas.

4. Controladora de vídeo

O edital exige "interface de vídeo integrada à CPU de 16 MB".

Considerando que os servidores corporativos atualmente utilizam controladoras gráficas integradas ao BMC (Baseboard Management Controller), e não vídeo integrado ao processador, solicita-se esclarecer se serão aceitos equipamentos que utilizem essa arquitetura, desde que atendam às funcionalidades de gerenciamento e vídeo normalmente empregadas em servidores profissionais.

5. Controladora SAS

O edital especifica discos SAS 6 G.

Solicita-se esclarecer se serão aceitas controladoras SAS de 12 Gb/s, considerando que se trata de tecnologia superior e plenamente compatível com discos SAS de 6 Gb/s.

Certos da costumeira atenção, aguardamos os esclarecimentos para possibilitar a correta elaboração das propostas e ampliar a competitividade do certame, em observância aos princípios da isonomia, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Atenciosamente.

--

Michele Aires

--

Michele Aires