



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020250004064**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **GLAUBER ALVES LOBO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GLAUBER ALVES LOBO** RNP: **1005163502** Registro: **11627/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240094513**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **12/04/2024** .. Baixada em: **25/08/2025**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **M FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 10645**.....

Contratante: **MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO**.....

CPF/CNPJ: **25.107.525/0001-51**

Rodovia GO403

Bairro: CONJ MORADA DO

KM09.....

Número: 0.....

MORRO.....

CEP: 75250-000

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento: .....

Cidade: SENADOR CANEDO.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (62....)32753000....

Contrato: 03.02.23.002/2024

Celebrado em: 23/02/2024

Valor R\$: 5.820.758,00...

Vinculada à ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua DIVERSAS.....

Número: 0.....

Bairro: DIVERSOS.....

CEP: 75250-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento: .....

Cidade: SENADOR CANEDO.....-GO

Data de Início: 10/11/2022

Previsão término: 10/11/2023

Coordenadas Geográficas: -16.728250,-49.126060

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: .....

Proprietário(a): **MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO**.....

CPF/CNPJ: **25.107.525/0001-51**

E-Mail: .....

Fone: (62....) 32753000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 8.871,91 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 9.248,05 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 30.826,82 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 7.018,00 METROS;5 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 5.001,48 METROS;6 - ATUACAO EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA , 30,50 METROS;7 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 254,31 METROS;8 - ATUACAO EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 8,00 UNIDADES;9 - ATUACAO EXECUCAO POCOS DE VISITA , 4,00 UNIDADES;10 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 2.398,08 METROS QUADRADOS;11 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 30,94 METROS QUADRADOS;12 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 1.874,00 UNIDADES;**

Observações

REVITALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA DUPLICAÇÃO AVENIDA PROGRESSO NO TRECHO DA GO-536 ATÉ A AVENIDA SEBASTIÃO, EM SENADOR CANEDO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 22/03/2024 até 22/01/2025.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25034858 a 25034859, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020250004064**

**Data: 19/11/2025 Hora: 16:21:00**

**Código de Controle: KBOHYPQ**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo  
94187/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: [atendimento@creago.org.br](mailto:atendimento@creago.org.br)





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários e na forma da legislação vigente para o assunto, bem como de acordo com o Contrato de Empreitada Global para a **REVITALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA DUPLICAÇÃO AVENIDA PROGRESSO NO TRECHO DA GO-536 ATÉ A AVENIDA SEBASTIÃO, EM SENADOR CANEDO.**

**CONFORME PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E SEUS ANEXOS, conforme CONTRATO Nº 03.02.23.002/2024, celebrado entre esta Prefeitura Municipal de SENADOR CANEDO, e a empresa M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CREA 10645/RF, Que o objeto do referido termo contratual fora executado na FORMA COMPLETA, (conforme planilha abaixo) e pactuada e em consonância com as Clausulas nele avençadas não havendo nada que desabone a citada empresa.**

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado pelo profissional: Engenheiro Civil **GLAUBER ALVES LOBO**, sob o CREA 11627/D-GO, ART nº 1020240094513.

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado no período de 22 de março de 2024 a 22 de janeiro de 2025, conforme planilha dos serviços executados.

| PLANILHA ORÇAMENTARIA   |   |  |       |           |
|---|---|--|-------|-----------|
| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA DUPLICAÇÃO AVENIDA PROGRESSO NO TRECHO DA GO-536 ATÉ A AVENIDA SEBASTIÃO, EM SENADOR CANEDO. |   |  |       |           |
| ÍTEM  | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO SERVIÇOS                               | UNID. | QTDS.     |
|   | Agetop  |  |       |           |
| <b>1</b>  | <b>TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b> |  |       |           |
| <b>1.0</b>  | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                  |  |       |           |
| 1.1   | 42100   | Administração Local - Tipo A1                    | UN    | 1,00      |
| 1.2   | 42200   | Canteiro de Obra - Tipo A1                       | UN    | 1,00      |
| 1.3   | 42300   | Mobilização / Desmobilização Tipo A1             | UN    | 1,00      |
| 1.4   | 40805   | Remoção e Recolocação de Cerca                   | M     | 1.015,00  |
| 1.5   | 44001   | Limpeza  | M2    | 50.227,29 |
| 1.6   | 42400   | Tapa Buraco (Exceto Fornec. E Transp. Mat.)      | M3    | 25,11     |
| 1.7   | 45255   | Demolição de Concreto Simples                    | M3    | 7,10      |
| 1.8   | 40005   | Carga de Entulhos                                | M3    | 7,10      |
| 1.9   | 40006   | Trasporte de Entulhos                            | M3KM  | 14,19     |
| <b>2.0</b>  | <b>TERRAPLENAGEM - BASE NOVA</b>              |  |       |           |
| 2.1   | 44020   | Escav. Carga de mat. de 1ª categoria             | M3    | 8.871,91  |
| 2.2   | 44021   | Transporte de mat. de 1ª categoria               | M3KM  | 22.179,79 |
| Subleito sem reforço  |   |  |       |           |
| 2.3   | 44052   | Regularização e compactação do sub leito-pav urb | M2    | 30.826,82 |
| Sub-base (espessura compactada: 0,12m)  |   |  |       |           |
| 2.4   | 40606   | Estabilização solo brita 50% peso - usina (AC)   | M3    | 3.699,22  |
| Base (espessura compactada: 0,18m)  |   |  |       |           |
| 2.5   | 40606   | Estabilização solo brita 50% peso - usina (AC)   | M3    | 5.548,83  |
| <b>3.0</b>  | <b>CAPA ASFÁLTICA</b>                         |  |       |           |
| 3.1   | 44200   | Imprimação - pav urb                             | M2    | 30.826,82 |

Autenticidade n°: 25034858  
CAP n°: 1020250004064 Página: 001  
www.crea-go.org.br/autenticacao



*[Handwritten signature]*



|                                   |                             |   |     |           |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----------|
| 3.2                               | 44201                       | Pintura de ligação - pav urbana   | M2  | 81.054,11 |
| 3.3                               | 40530                       | Transporte comercial de mat betuminoso-pav urb                            | TKM | 465,12    |
| 3.4                               | 44204                       | Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ                               | M3  | 3.073,27  |
| 3.5                               | 40460                       | Transporte Comercial de Massa   | TKM | 99.574,06 |
| 3.6                               | 41901                       | Fornecimento de EAI   | TON | 36,99     |
| 3.7                               | 41903                       | Fornecimento de RR-2C   | TON | 40,53     |
| 3.8                               | 41899                       | Fornecimento de CAP 50/70   | TON | 383,54    |
| 4.0                               | <b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b> |   |     |           |
| 4.1                               | 41334                       | Meio Fio sem sarjeta - MFC05  | M   | 2.686,00  |
| 4.2                               | 41332                       | Meio Fio com sarjeta - MFC03  | M   | 4.332,00  |
| <b>SARJETAS</b>                   |                             |   |     |           |
| 4.3                               | 41317                       | Sarjeta Triangular de Concreto - STC02 (AC/BC)                            | M   | 264,74    |
| 4.4                               | 41327                       | Sarjeta de Canteiro Central de concreto - SCC02 (AC/BC)                   | M   | 404,74    |
| <b>DESCIDAS D'ÁGUA</b>            |                             |   |     |           |
| 4.5                               | 41422                       | Descida D'Água de Aterros em Degraus - DAD 02 (AC/BC)                     | M   | 14,00     |
| 4.6                               | 41414                       | Descida D'Água de Aterros Tipo Rápido - DAR 02 (AC/BC)                    | M   | 16,50     |
| <b>ENTRADA PARA SAÍDAS D'ÁGUA</b> |                             |   |     |           |
| 4.7                               | 41385                       | Entrada D'Água - EDA 01 (AC/BC)   | UND | 8,00      |
| <b>DISSIPADOR DE ENERGIA</b>      |                             |   |     |           |
| 4.8                               | 41371                       | Dissipador de Energia - DEB 01 (AC/BC)                                    | UND | 1,00      |
| 5.0                               | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>     |   |     |           |
| 5.1                               | 45405                       | Escavação manual em terra   | M3  | 48,00     |
| 5.2                               | 45410                       | Escavação mecânica em terra   | M3  | 1.504,64  |
| 5.3                               | 45430                       | Reaterro apiloado de valas  | M3  | 111,12    |
| 5.4                               | 45435                       | Reaterro de valas, empregando compactador t. placa(7ha)                   | M3  | 1.000,10  |
| 5.5                               | 45445                       | Fornecimento, Transporte e assentamento de tubos ø60 cm                   | M   | 28,00     |
| 5.6                               | 45455                       | Fornecimento, Transporte e assentamento de tubos ø100 cm                  | M   | 226,31    |
| 5.7                               | 45500                       | Poço de visita p/rede ø 100 cm, parte fixa com 1,0 m de altura            | UND | 4,00      |
| 5.8                               | 45505                       | Acréscimo na altura de p.v. para rede de ø 100 cm                         | M   | 5,00      |
| 5.9                               | 45530                       | Chaminé para PV com 1,0m de altura  | M   | 4,13      |
| 5.10                              | 45535                       | Boca-de-lobo Dupla (altura média 1,30); inclusive viga etampa             | UND | 8,00      |
| 6.0                               | <b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>   |   |     |           |
| 6.1                               | 40820                       | Sinalização Horizontal com Termoplástico por aspersão - Hot Spray (1,5mm) | M2  | 2.398,08  |
| 6.2                               | 40840                       | Tachão Refletiva Monodirecional   | UND | 1.724,00  |
| 6.3                               | 40845                       | Tachão Refletiva Bidirecional   | UND | 138,00    |
| 6.4                               | 40855                       | Sinalização Vertical Totalmente Refletiva                                 | M2  | 30,94     |
| 6.5                               | Compl                       | Placa de Identificação de Logradouros                                     | UND | 12,00     |

Senador Canedo - Go, 24 Janeiro de 2025.

  
Vitor José Borges Junior  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Obras- Decreto nº025/2025

  
Danilo Ítalo A. Barbosa  
Crea 1021183695D-GO  
Engº Fiscal